

(All) level “(全部)” 级别
action 操作
active statement 活动语句
active voice 主动语态
ActiveX Data Objects ActiveX 数据对象
ActiveX Data Objects (Multidimensional) (ADO MD) ActiveX 数据对象 (多维) (ADO MD)
ad hoc connector name 特殊连接器名称
add-in 加载项
adjective phrasing 形容词句式
ADO ADO
ADO MD ADO MD
adverb 副词
aggregate function 聚合函数
aggregate query 聚合查询
aggregation 聚合
aggregation prefix 聚合前缀
aggregation wrapper 聚合包装
alert 警报
alias 别名
aliasing 命名别名
All member “全部” 成员
American National Standards Institute (ANSI) 美国国家标准学会 (ANSI)
Analysis server 分析服务器
ancestor 祖先
annotational property 批注属性
anonymous subscription 匿名订阅
ANSI ANSI
ANSI to OEM conversion ANSI 到 OEM 转换
API API
API server cursor API 服务器游标
application programming interface (API) 应用程序接口 (API)
application role 应用程序角色
archive file 存档文件
article 项目
atomic 原子的
attribute 特性
authentication 身份验证
authorization 授权
automatic recovery 自动恢复
autonomy 独立
axis 轴
backup 备份
backup device 备份设备
backup file 备份文件

backup media 备份媒体
backup set 备份集
balanced hierarchy 均衡层次结构
base data type 基本数据类型
base table 基表
batch 批处理
bcp files bcp 文件
bcp utility bcp 实用工具
bigint data type bigint 数据类型
binary data type binary 数据类型
binary large object 二进制大对象
binding 绑定
bit data type bit 数据类型
bitwise operation 按位运算
BLOB BLOB
blocks 块
Boolean 布尔型
browse mode 浏览模式
built-in functions 内置函数
business rules 业务规则
cache aging 高速缓存老化数据清除
calculated column 计算列
calculated field 计算字段
calculated member 计算所得成员
calculation condition 计算条件
calculation formula 计算公式
calculation pass 计算传递
calculation subcube 计算子多维数据集
call-level interface (CLI) 调用级接口 (CLI)
candidate key 候选键
cascading delete 级联删除
cascading update 级联更新
case 事例
case key 事例键
case set 事例集
cell 单元
cellset 单元集
certificate 证书
change script 更改脚本
changing dimension 可更改维度
char data type char 数据类型
character format 字符格式
character set 字符集
CHECK constraints CHECK 约束

checkpoint 检查点
child 子代
classification 分类
clause 子句
CLI CLI
client application 客户端应用程序
client cursor 客户端游标
clustered index 聚集索引
clustering 聚集
code page 代码页
collation 排序规则
column 列
column filter 列筛选
column-level collation 列级排序规则
column-level constraint 列级约束
COM COM
command relationship 命令关系
commit 提交
comparative form 比较级
Component Object Model (COM) 组件对象模型 (COM)
composite index 组合索引
composite key 组合键
computed column 计算列
COM-structured storage file COM 结构化存储文件
concatenation 串联
concurrency 并发
conjunction 连词
connection 连接
constant 常量
constraint 约束
continuation media 延续媒体
control-break report 控制中断报表
control-of-flow language 控制流语言
correlated subquery 相关子查询
CPU busy CPU 忙
crosstab query 交叉表查询
cube 多维数据集
cube file 多维数据集文件
cube role 多维数据集角色
cursor 游标
cursor data type cursor 数据类型
cursor library 游标库
custom rollup 自定义汇总
custom rule 自定义规则

data block 数据块
data connection 数据连接
Data Control Language (DCL) 数据控制语言 (DCL)
data definition 数据定义
data definition language (DDL) 数据定义语言 (DDL)
data dictionary 数据字典
data dictionary view 数据字典视图
data explosion 数据爆炸
data file 数据文件
data integrity 数据完整性
data lineage 数据沿袭
data manipulation language (DML) 数据操作语言 (DML)
data mart 数据集市
data member 数据成员
data modification 数据修改
data pump 数据抽取
data scrubbing 数据清理
data source 数据源
data source name (DSN) 数据源名称 (DSN)
data type 数据类型
data warehouse 数据仓库
database 数据库
database catalog 数据库目录
database diagram 数据关系图
database file 数据库文件
database language 数据库语言
database object 数据库对象
database owner 数据库所有者
database project 数据库工程
database role 数据库角色
database schema 数据库架构
database script 数据库脚本
data-definition query 数据定义查询
dataset 数据集
datetime data type datetime 数据类型
DBCS DBCS
DCL DCL
DDL DDL
deadlock 死锁
decimal data type decimal 数据类型
decision support 决策支持
decision tree 决策树
declarative referential integrity (DRI) 声明引用完整性 (DRI)
default 默认值

DEFAULT constraint 默认约束
default database 默认数据库
default instance 默认实例
default language 默认语言
default member 默认成员
default result set 默认结果集
Delete query 删除查询
delimiter 分隔符
denormalize 使非规范化
density 密度
deny 拒绝
dependencies 相关性
descendant 后代
destination object 目的对象
device 设备
dictionary entry 字典条目
differential database backup 差异数据库备份
dimension 维度
dimension hierarchy 维度层次结构
dimension table 维度表
direct connect 直接连接
direct object 直接对象
direct response mode 直接响应模式
dirty pages 脏页
dirty read 脏读
distribute 分发
distributed query 分布式查询
distribution database 分发数据库
distribution retention period 分发保持期
Distributor 分发服务器
DML DML
domain 域
domain integrity 域完整性
double-byte character set (DBCS) 双字节字符集 (DBCS)
DRI DRI
drill down/drill up 深化/浅化
drill through 钻取
DSN DSN
DSN-less connection 无 DSN 连接
DTS package DTS 包
DTS package template DTS 包模板
dump 转储
dump file 转储文件
dynamic cursor 动态游标

dynamic filter 动态筛选
dynamic locking 动态锁定
dynamic recovery 动态恢复
dynamic snapshot 动态快照
dynamic SQL statements 动态 SQL 语句
encrypted trigger 加密触发器
encryption 加密
English Query English Query
English Query application English Query 应用程序
entity 实体
entity integrity 实体完整性
enumeration 枚举
equijoin 同等联接
error log 错误日志
error state number 错误状态号
escape character 转义符
exclusive lock 排它锁
explicit transaction 显式事务
expression 表达式
extended stored procedure 扩展存储过程
extent 扩展
fact 事实
fact table 事实数据表
Federal Information Processing Standard (FIPS) 联邦信息处理标准 (FIPS)
fetch 提取
field 字段
field length 字段长度
field terminator 字段终止符
file 文件
file DSN 文件 DSN
file storage type 文件存储类型
filegroup 文件组
fill factor 填充因子
filter 筛选
filtering 筛选
FIPS FIPS
firehose cursor 流水游标
firehose cursors 流水游标
fixed database role 固定数据库角色
fixed server role 固定服务器角色
FK FK
flattened interface 平展界面
flattened rowset 平展行集
float data type float 数据类型

foreign key (FK) 外键 (FK)
foreign table 外表
forward-only cursor 只进游标
fragmentation 碎片
full outer join 完整外部联接
full-text catalog 全文目录
full-text enabling 全文启用
full-text index 全文索引
full-text query 全文查询
full-text service 全文服务
function 函数
global default 全局默认值
global properties 全局属性
global rule 全局规则
global subscriptions 全局订阅
global variable 全局变量
grant 授权
granularity 粒度
guest 来宾
heterogeneous data 异类数据
hierarchy 层次结构
HOLAP HOLAP
homogeneous data 同类数据
hop 跃点
horizontal partitioning 水平分区
HTML HTML
huge dimension 巨型维度
hybrid OLAP (HOLAP) 混合 OLAP (HOLAP)
Hypertext Markup Language (HTML) 超文本标记语言 (HTML)
identifier 标识符
identity column 标识列
identity property 标识属性
idle time 空闲时间
IEC IEC
image data type image 数据类型
immediate updating 即时更新
immediate updating Subscribers 即时更新订阅服务器
immediate updating subscriptions 即时更新订阅
implicit transaction 隐性事务
implied permission 暗示性权限
incremental update 增量更新
index 索引
index ORing 索引或运算
index page 索引页

indirect object 间接宾语
information model 信息模型
initial media 初始化媒体
initial snapshot 初始化快照
inner join 内联接
input member 输入成员
input set 输入集
input source 输入源
insensitive cursor 不感知游标
Insert query 插入查询
Insert values query 插入值查询
instance 实例
int (integer) data type int (integer) 数据类型
integer 整型
integrated security 集成安全性
integrity constraint 完整性约束
intent lock 意向锁
interactive structured query language (ISQL) 交互式结构化查询语言 (ISQL)
interface 接口
interface implication 接口含义
internal identifier 内部标识符
International Electrotechnical Commission (IEC) 国际电子技术委员会 (IEC)
International Organization for Standardization (ISO) 国际标准化组织 (ISO)
Internet-enabled 可支持 Internet 的
interprocess communication (IPC) 进程间通讯 (IPC)
IPC IPC
irregular form 不规则形式
irregular form type 不规则形式类型
irregular noun 不规则名词
irregular verb 不规则动词
ISO ISO
isolation level 隔离级别
ISQL ISQL
job 作业
join 联接
join column 联接列
join condition 联接条件
join field 联接字段
join filter 联接筛选
join operator 联接运算符
join path 联接路径
join table 联接表
junction table 连接表
kernel 核心

key 键
key column 键列
key range lock 键范围锁
keyset-driven cursor 键集驱动游标
keyword 关键字
large level 大级别
latency 滞后时间
LCID LCID
leaf 叶
leaf level 叶级
leaf member 叶成员
left outer join 左向外联接
level 级别
level hierarchy 级别层次结构
library 库
linked cube 链接多维数据集
linked server 链接服务器
linked table 链接表
linking table 链接表
livelock 活锁
local cube 本地多维数据集
local Distributor 本地分发服务器
local group 本地组
local login identification 本地登录标识
local server 本地服务器
local subscription 本地订阅
local variable 局部变量
locale 区域设置
locale identifier (LCID) 区域设置标识符 (LCID)
lock 锁
lock escalation 锁升级
log file 日志文件
logical name 逻辑名称
logical operators 逻辑运算符
logical_join 逻辑联接
login (account) 登录 (帐户)
login security mode 登录安全模式
lookup table 查找表
machine DSN 机器 DSN
Make Table query 生成表查询
many-to-many relationship 多对多关系
many-to-one relationship 多对一关系
MAPI MAPI
master database master 数据库

master definition site 主定义位置
master file 主文件
master site 主位置
MDX MDX
measure 度量值
measurement 度量
media description 媒体描述
media family 媒体家族
media header 媒体首部
media name 媒体名称
media set 媒体集
member 成员
member delegation 成员委派
member group 成员组
member key column 成员键列
member name column 成员名列
member property 成员属性
member variable 成员变量
memo 备注
merge 合并
merge replication 合并复制
message number 消息编号
Messaging Application Programming Interface (MAPI) 消息应用程序接口 (MAPI)
meta data 元数据
method 方法
mining model 挖掘模型
mining model training 挖掘模型培训
mirroring 镜像
Mixed Mode 混合模式
model 模型
model database model 数据库
model dependency 模型相关性
module 模块
modulo 以...为模
MOLAP MOLAP
money data type money 数据类型
Multidimensional Expressions (MDX) 多维表达式 (MDX)
multidimensional OLAP (MOLAP) 多维 OLAP (MOLAP)
multidimensional structure 多维结构
multiple inheritance 多重继承
multiple instances 多实例
multithreaded server application 多线程服务器应用程序
multiuser 多用户
name phrasing 名称句式

named instance 命名实例
named pipe 命名管道
named set 命名集
naming relationship 命名关系
native format 本机格式
nchar data type nchar 数据类型
nested query 嵌套查询
nested table 嵌套表
Net-Library Net-Library
nickname 别名
niladic functions niladic 函数
noise word 干扰词
nonclustered index 非聚集索引
nonleaf 非叶
nonleaf member 非叶成员
nonrepeatable read 不可重复读取
normalization rules 规范化规则
noun 名词
ntext data type ntext 数据类型
NULL NULL
nullability 为空性
numeric expression 数值表达式
nvarchar data type nvarchar 数据类型
object 对象
object dependencies 对象相关性
object identifier 对象标识符
object owner 对象所有者
object permission 对象权限
object variable 对象变量
ODBC ODBC
ODBC data source ODBC 数据源
ODBC driver ODBC 驱动程序
ODS ODS
OIM OIM
OLAP OLAP
OLE Automation controller OLE 自动化控制器
OLE Automation objects OLE 自动化对象
OLE Automation server OLE 自动化服务器
OLE DB OLE DB
OLE DB consumer OLE DB 使用者
OLE DB for OLAP 用于 OLAP 的 OLE DB
OLE DB provider OLE DB? 提供程序
OLTP OLTP
one-to-many relationship 一对多关系

one-to-one relationship 一对一关系
online analytical processing (OLAP) 联机分析处理 (OLAP)
online redo log 联机重做日志
online transaction processing (OLTP) 联机事务处理 (OLTP)
Open Data Services (ODS) 开放式数据服务 (ODS)
Open Database Connectivity (ODBC) 开放式数据库连接 (ODBC)
Open Information Model (OIM) 开放信息模型 (OIM)
optimize synchronization 优化同步
optimizer 优化程序
ordered set 有序集
origin object 起始对象
outer join 外联接
overfitting 过适
page 页
page split 页拆分
parent 父代
partition 分区
partitioning 分区
parts of speech 词性
pass order 传递顺序
passive voice 被动语态
pass-through query 直接传递查询
pass-through statement 直接传递语句
persistence 持续性
phantom 幻像
phrase 短语
phrasing 句式
physical name 物理名称
physical reads 物理读取
pivot 数据透视
PK PK
position 位置
positioned update 定位更新
possessive case 所有格
precision 精度
predicate 谓词
prediction 预测
prefix characters 前缀字符
prefix length 前缀长度
prefix search 前缀搜索
preposition 介词
preposition phrasing 介词句式
primary dimension table 主维度表
primary key (PK) 主键 (PK)

primary table 主表
private dimension 专用维度
procedure cache 过程缓存
process 处理
producer 发生器
project 工程
pronoun 代词
proper noun 专有名词
property 属性
property pages 属性页
provider 提供程序
proximity search 近似搜索
publication 发布
publication database 发布数据库
publication retention period 发布保持期
published data 已发布数据
Publisher 发布服务器
publishing server publishing server
publishing table 发布表
pubs database pubs 数据库
pull subscription 请求订阅
push subscription 强制订阅
query optimizer 查询优化器
question 问题
Question Builder 问题生成器
question file (.eqq) 问题文件 (.eqq)
question template 问题模板
queue 队列
ragged hierarchy 不齐整层次结构
range query 范围查询
rank 级
RDBMS RDBMS
real data type real 数据类型
record 记录
recordset 记录集
recovery interval 恢复间歇
recursive partitioning 递归分区
redo log file 恢复日志文件
referenced key 引用键
referencing key 参照键
referential integrity (RI) 引用完整性 (RI)
reflexive relationship 反身关系
refresh data 刷新数据
regular cube 常规多维数据集

regular dimension 常规维度
relational database 关系数据库
relational database management system (RDBMS) 关系数据库管理系统 (RDBMS)
relational OLAP (ROLAP) 关系 OLAP (ROLAP)
relationship 关系
relationship object 关系对象
relationship type 关系类型
remote data 远程数据
remote Distributor 远程分发服务器
remote login identification 远程登录标识
remote partition 远程分区
remote server 远程服务器
remote stored procedure 远程存储过程
remote table 远程表
replicated data 已复制数据
replication 复制
Replication Conflict Viewer 复制冲突查看器
Replication Monitor 复制监视器
replication scripting 编写复制脚本
replication topology 复制拓扑
repository 知识库
repository engine 知识库引擎
repository object 知识库对象
Repository SQL schema 知识库 SQL 架构
Repository Type Information Model (RTIM) 知识库类型信息模型 (RTIM)
republish 再次发布
republisher 再次发布者
resolution strategy 冲突解决策略
restatement 复述
result 结果
result set 结果集
return parameters 返回参数
reusable bookmark 可再次使用的书签
revoke 废除
RI RI
right outer join 右向外联接
ROLAP ROLAP
role 角色
roll back 回滚
roll forward 前滚
root form 原形
row 行
row aggregate function 行聚合函数
row filter 行筛选

row lock 行锁
rowset 行集
RTIM RTIM
rule 规则
sample data 示例数据
savepoint 保存点
scalar aggregate 标量聚合
scheduled backup 已调度备份
schema 架构
schema rowset 架构行集
script 脚本
scroll 滚动
search condition 搜索条件
Security Identifier (SID) 安全标识号 (SID)
segmentation 分段
SELECT SELECT
select list 选择列表
Select query 选择查询
self-join 自联接
semantic object 语义对象
semiadditive measure 半加法度量
sensitive cursor 感知游标
sequence 序列
sequenced collection 顺序集合
sequenced relationship 顺序关系
serializable 可串行
server cursor 服务器游标
server name 服务器名称
session 会话
Setup initialization file 安装程序初始化文件
severity level 严重级别
shared dimension 共享维度
shared lock 共享锁
Showplan 显示计划
sibling 兄弟
SID SID
single-user mode 单用户模式
slice 切片
smalldatetime data type smalldatetime 数据类型
smallint data type smallint 数据类型
smallmoney data type smallmoney 数据类型
Snapshot Agent 快照代理程序
Snapshot Agent utility 快照代理程序实用工具
snapshot cursor 快照游标

snapshot replication 快照复制
snowflake schema 雪花架构
solve order 求解次序
sort order 排序次序
source and target 源和目标
source cube 源多维数据集
source database 源数据库
source object 源对象
source partition 源分区
sparsity 稀疏度
SQL SQL
SQL collation SQL 排序规则
SQL database SQL 数据库
SQL expression SQL 表达式
SQL Mail SQL 邮件
SQL query SQL 查询
SQL Server Authentication SQL Server 身份验证
SQL Server Event Forwarding Server SQL Server 事件转发服务器
SQL Server login SQL Server 登录
SQL Server role SQL Server 角色
SQL Server user SQL Server 用户
SQL statement SQL 语句
sql_variant data type sql_variant 数据类型
SQL-92 SQL-92
standard security 标准安全机制
star join 星型联接
star schema 星型架构
statement permission 语句权限
static cursor 静态游标
static SQL statements 静态 SQL 语句
step object 步骤对象
store-and-forward database 保存与转发数据库
stored procedure 存储过程
string 字符串
string functions 字符串函数
Structured Query Language (SQL) 结构化查询语言 (SQL)
structured storage file 结构化存储文件
subject 主语
subquery 子查询
subscribe 订阅
Subscriber 订阅服务器
subscribing server 订阅服务器
subscription 订阅
subscription database 订阅数据库

subset 子集
subset phrasing 子集句式
superlative form 最高级
synchronization 同步
synonym 同义词
system administrator 系统管理员
system catalog 系统目录
system databases 系统数据库
system functions 系统函数
system stored procedures 系统存储过程
system tables 系统表
table 表
table data type table 数据类型
table lock 表锁
table scan 表扫描
table-level constraint 表级约束
tabular data stream (TDS) 表格格式数据流 (TDS)
tape backup 磁带备份
target object 目标对象
target partition 目标分区
task 任务
task object 任务对象
TDS TDS
tempdb database tempdb 数据库
temporary stored procedure 临时存储过程
temporary table 临时表
text data type text 数据类型
theta join theta 联接
thread 线程
time dimension 时间维度
timestamp data type timestamp 数据类型
tinyint data type tinyint 数据类型
tool 工具
trace file 跟踪文件
training data set 培训数据集
trait 特征
trait phrasing 特征句式
transaction 事务
transaction log 事务日志
transaction processing 事务处理
transaction rollback 事务回滚
transactional replication 事务复制
Transact-SQL Transact-SQL
Transact-SQL cursor Transact-SQL 游标

transformable subscription 可转换订阅
transformation 转换
trigger 触发器
trusted connection 信任连接
tuple 元组
two-phase commit 两相提交
unbalanced hierarchy 不平衡层次结构
underlying table 基础表
unenforced relationship 未强制关系
Unicode Unicode
Unicode collation Unicode 排序规则
Unicode format Unicode 格式
Union query 联合查询
UNIQUE constraints UNIQUE 约束
unique index 唯一索引
uniqueidentifier data type uniqueidentifier 数据类型
update 更新
update lock 更新锁
Update query 更新查询
update statistics 更新统计
user (account) 用户 (帐户)
user database 用户数据库
user-defined data type 用户定义数据类型
user-defined event 用户定义事件
user-defined function 用户定义函数
utility 实用工具
value expression 值表达式
varbinary data type varbinary 数据类型
varchar data type varchar 数据类型
variables 变量
verb 动词
verb phrasing 动词句式
vertical filtering 垂直筛选
vertical partitioning 垂直分区
very large dimension 超大型维度
view 视图
view generation 视图生成
virtual cube 虚拟多维数据集
virtual dimension 虚拟维度
visual total 直观合计
WHERE clause WHERE 子句
wildcard characters 通配符字符
wildcard search 通配符搜索
Windows Authentication Windows 身份验证

Windows collation Windows 排序规则

word generation 字生成

write back 写回

write enable 写启用

write-ahead log 预写日志